



**COMERCIAL**




# ACM

## DISPONIBILIDAD DE COLORES




GRIS SILVER




GRIS PLOMO




ROJO MATE



ROJO BRILLOSO




AZÚL BANDERA



NOGAL



NARANJA




AZÚL OSCURO



BLANCO




MARRÓN




ALUMINIO  
SATÍN




AMARILLO



VERDE



NEGRO BRILLOSO



NEGRO MATE

## ACM SCREEN

- Versatilidad en formas a forrar: fascias, paredes, columnas redondas, estructuras, figuras, etc.
- Variedad de sistemas para instalar, acordes a las condiciones de obra y a las necesidades del cliente.
- Fachadas totalmente a plomo y nivel.
- Variedad de colores para combinar.
- Somos distribuidores de la marca REYNOBOND, y de otras marcas de excelente calidad.





# ALU-ARQ FACHADAS

## MURO CORTINA SA4000 (SCTICKER SYSTEM ALU-ARQ)



- Tecnología adhesiva 3M, reforzada con sello de silicón estructural a cuatro lados (ver test de prueba ante sismos en: [www.aluarq.com](http://www.aluarq.com)).
- Perfiles tubulares de tipo pesado.
- Anclajes con pernos expansores y otros dependiendo de las condiciones en obra.
- Vidriado de 5mm hasta 10mm de espesor.
- Facilmente integrable con otros sistemas de puertas abatibles y ventanas proyectables, o con ACM.
- Opción de ventilación tipo sifón con vidrios o con perfiles.



## MURO CORTINA ALZ 4000 (PARA EFICIENCIA ENERGETICA INTERIOR)



- Ideal para eficiencia en aires acondicionados, ya que impide la transmisión de rayos infrarrojos al interior de los edificios, los cuales transmiten el calor; y además atenúa en gran medida la transmisión de rayos U.V. que con el tiempo dañan muebles y ornamentación interna. (valores difieren dependiendo de la composición del doble vidriado, se entregara ficha técnica de los vidrios ofertados al momento de presentar cotización.)
- Tecnología adhesiva 3M, reforzada con sello de silicón estructural a cuatro lados (ver test de prueba ante sismos en: [www.aluarq.com](http://www.aluarq.com)).
- Perfiles tubulares de tipo pesado.
- Perfiles porta vidrio y tapa/ batiente exterior.
- Anclajes con pernos expansores y otros dependiendo de las condiciones en obra.
- Vidriado con insulado de hasta 25mm de espesor, en composición de 1 vidrio reflectivo + vacío + 1 vidrio laminado.
- Facilmente integrable con otros sistemas de puertas abatibles y ventanas proyectables, o con ACM.
- Opción de ventilación tipo sifón con vidrios o con perfiles.



## MURO CORTINA SPIDER



- Vidrio templado de 10mm o 12mm de espesor.
- Sujeción a base de herrajes tipo spider, de varias vías y diversas formas de anclaje; dependiendo de las condiciones para instalación.
- Opción de contrafuertes de vidrio que permiten fachadas más limpias a la vista.
- Fácilmente integrable otros sistemas de puertas abatibles en vidrio templado.
- Anclajes con pernos expansores y otros dependiendo de las condiciones en obra.



## ALU-Z SCREEN



- Variedad en formas para instalar, acordes a las necesidades y condiciones de obra.
- Opción de marco perimetral visto y de marco oculto al interior.
- Fachadas totalmente a plomo y nivel.
- Fácilmente integrable a puertas abatibles y corredizas de hasta 4 hojas.
- Opción de cedazo al interior.





# ALU-ARQ INTERIORES

## PUERTA ALUTEMP



- Vidrio templado de alta resistencia, puede ser de 10mm o 12mm de espesor.
- Puerta de doble acción.
- Sujeción a base de herrajes y accesorios de uso pesado (alto tráfico).
- Integrable con otros sistemas de puertas y ventanas.
- Opción con herraje antipánico.





## PUERTA MAXIDELUXE



- Ideal para grandes dimensiones de hojas.
- Puerta abatible de doble acción para alto tráfico.
- Perfil de hoja de 4".
- Cerrador de uso pesado empotrado al piso.
- Integrable con otros sistemas de puertas y ventanas.



## PUERTA L-175



- Puerta abatible de una acción para alto tráfico.
- Perfiles tubulares 1.3/4" x 1.3/4"
- Opción de chapa de manija para accesos a oficinas, y chapa de cilindro con haladeras para accesos principales.
- Opción de cierra puerta visto al cargadero, sobre todo para puertas de accesos principales.
- Integrable con otros sistemas de puertas y ventanas.





## PUERTA DELUXE



- Puerta abatible de doble acción para alto tráfico.
- Perfil de hoja de 1.3/4".
- Cerrador de uso pesado oculto al cargadero.
- Opción de treshold inferior.
- Integrable con otros sistemas de puertas y ventanas.

## PUERTA HS-DELUXE



- Puerta abatible de doble acción para alto tráfico de uso hospitalario.
- Perfil de hoja de 1.3/4".
- Cerrador de uso pesado oculto al cargadero.
- Panel inferior de lámina de aluminio o ACM.
- Topes de treshold para camillas.
- Haladeras de barra por dentro y por fuera.






## DIPANEL 1600



- Divisiones de uso sanitario, para baterías de baños comunes.
- Fabricados con estructura de tubo de aluminio 1.3/4" x 1", sin someter a esfuerzos los paneles de melamina.
- Melamina de alta resistencia de 16mm de espesor.
- Puertas integradas, con accesorios de la mejor calidad; haladeras y pasador interno.
- Luz inferior que permite una mejor limpieza de los inodoros sin riesgo de dañar la melamina.
- Travesaño superior que permite una mejor estabilidad estructural de toda la división.
- Variedad de colores en aluminio y Melamina.





 [info@aluarq.com](mailto:info@aluarq.com)  
[gerencia.ventas@aluarq.com](mailto:gerencia.ventas@aluarq.com)

 PBX : 2298 81 47

 35 AV. Sur #633, entre 6 10 y 12 Calle Poniente  
Col. Flor Blanca, San Salvador, C.A.

